



Ömtåliga glas är i goda händer

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 GlassCare-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. SoftSpikes ser sedan till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Glas behöver lite extra omsorg, särskilt när de ska diskas. Den övre korgen i diskmaskinen i vår 700 GlassCare-serie har SoftGrips där glasen står säkert under diskningen. SoftSpikes ser sedan till att de inte får några repor, eller ännu värre går sönder.

Produktfördelar

Dina vinglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes

Med SoftGrips och SoftSpikes behöver du inte längre spendera tid med att handdiska känsliga glas. Det mjuka materialet håller försiktigt glasen på plats och skyddar dem mot sprickor.



- MaxiFlex®
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdded, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 Blue Soft Grips, 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap av olika former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.



QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används

Dysken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Antal kuvert	10	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	D	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Antal program	8	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal temperaturer	4	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Sprayarm, typ	Satellitesprayarm
Ljudklass	B	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 8 cm
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Nettovikt, kg	33.5
QuickSelect	Level 3	Höjd Disklucka	645-776
SoftGrips	2 SoftGrips	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-6,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543738397
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 077 020
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	67		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		



**Ger upp till 3x bättre täckning utan extra vatten**

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spraytäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Diskmaskinen 600 SatelliteClean® har en innovativ spolarm som erbjuder 3x bättre spoltäckning jämfört med standardsystemet. Den garanterar rengöring i alla hörn så att till och med tätt staplade föremål diskas noggrant.

Produktfördelar**SatelliteClean®. Komplet rengöring. Utan att extra vatten används**

Disken kommer ut fläckfri med SatelliteClean® — den har upp till 3x bättre prestanda än en standarddiskmaskin. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.

- MaxiFlex®
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- FlexiSpray Satellitsprayarm
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 4 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Alla dina bestick kan diskas på en gång med MaxiFlex

MaxiFlex-lådan är designad för bestick och köksredskap i nästan alla former och storlekar. Oavsett om de är stora eller otympliga ser de anpassningsbara avdelarna och den djupa lådan till att allt enkelt får plats.

**QuickSelect med Ecometer**

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	14	Säkring, A	10
Energiklass	C	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Satellitsprayarm
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 8 cm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Nettovikt, kg	35.75
Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda	Höjd Disklucka	645-776
QuickSelect	Level 2	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543975006
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 536 560
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	75		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		



**Aldrig mer isbildning**

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Tekniken gör frysen mer hygienisk och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara alla dina favoritingredienser.

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Tekniken gör frysen mer hygienisk och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara alla dina favoritingredienser.

Produktfördelar**Med NoFrost håller du din frys fri från isbildning**

No Frost-teknologin eliminerar behovet att avfrosta frysen. Förebygger isbildning, så att du alltid kan vara säker på maximal prestanda.

- Elektronisk styrning med LED
- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Fryslådor: 5 fullbredda, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
- Handtag med snabböppningsfunktion

Snygg och elegant med DesignLine

Kyl-frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina rena linjer och plan design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.

Enkel åtkomst med snabb dörröppning

Den snabböppnande dörren öppnas utåt när handtaget trycks inåt. Det minskar det vanliga vakuemet och gör att man inte drar i kylskåpsdörren. Gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.

Snygg, elegant, plan dörrdesign

Frysens rena stil passar perfekt in i det moderna köket. Dess rena linjer och helt plana design gör att den sitter precis tätt intill dina andra köksprodukter och bänkskivor. Och fickhandtagen är gömda längst ner på dörren för att avsluta den eleganta designen.

Kombinera enkelt två enheter med hjälp av kombinationskitet

Kombinera två stående kylar eller frysar av samma höjd med kombinationskitet för att enkelt skapa en dubbel enhet.

Tekniska specifikationer

Volym frys, l	280	Produktnummer (PNC)	922 717 251
Typ av dörr	Flat	EAN-kod	7333394021423
HöjdxBreddxDjup, mm	1860x595x650		
Dörrhängning	Vänster och omhängbar		
Energiklass	E		
Installation	Fristående		
Avfrostningsteknik	NoFrost		
Hjul	Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill		
Köldmedel	R600a		
Köldmedel vikt	52		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	248		
Ljudnivå, dB(A)	42		
Ljudklass	D		
Säkerhet vid strömavbrott, h	15		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	14		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Rostfritt Stål- utseende med Antifingerprint		
Färg sida	Grå		
Typ av handtag	Quick Door Opener		
Handtag material och färg	Metall		
Längd handtag	Medium		





Det snabbaste sättet att laga mat

Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.

Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.

Produktfördelar

Enkelt, snabbt och säkert – induktion

Induktionsteknik innebär att värme levereras snabbt och precis på rätt plats, vilket gör området runt ytorna svala och säkra. Den reagerar också omedelbart på temperaturförändringar. Och den släta ytan gör den enkel att rengöra.

- Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm
- Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm
- Hob²Hood
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Automax
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås

Hob2Hood® för ren bekvämlighet

Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.



Kontroll med en touch

Med touchkontroller behöver du inte gissa. Få åtkomst till inställningarna genom den beröringskänsliga glasytan, så kan du enkelt höja eller sänka temperaturen. Och utan utskjutande knappar eller vred är den lätt att rengöra.

Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost


Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.

Ta tiden på din matlagning

Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid. Den stänger av den valda kokzonen när tiden har gått och blir en äggklocka när hällen inte används.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4
Typ av installation	Ovanpåliggande
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja
Autoavstängning	Ja
Ägglocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Total effekt (W)	7200
Övrigt	cord:5x1,5mm ² NL
Färg	Svart
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 492 721
EAN-kod	7333394025216



**Dina maträtter blir alltid lika läckra**

Med SurroundCook®-ugnen tillagas allt från knaprig grillad kyckling till delikata maränger jämnt. Vår ugn säkerställer att den interna temperaturen är konstant hela tiden, eftersom fläkten cirkulerar luften och värmen. Nu behöver man inte längre vända på formen eller plåten.

Med SurroundCook®-ugnen tillagas allt från knaprig grillad kyckling till delikata maränger jämnt. Vår ugn säkerställer att den interna temperaturen är konstant hela tiden, eftersom fläkten cirkulerar luften och värmen. Nu behöver man inte längre vända på formen eller plåten.

Produktfördelar**Jämnt tillagat med multinivåutläggning**

Jämnt tillagad mat med Multilevel Cooking. Den extra uppvärmningsringen betyder att du kan laga jämnt över två nivåer. Perfekt när du vill göra cookies med smak av fudge och läckra pajer.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Pop in/Pop out-vred
- Kylfläkt
- Ugnglas som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- IsoFront Top® sval ugnslucka
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom
- Display med timer och start/stoppautomatik

**Enkel rengöring med AquaClean**

Rengöring efter tillagning behöver inte vara jobbigt – vår ugn rengörs genom att utnyttja egenskaperna hos fukten. Med AquaClean avdunstar vattnet i botten av ugnen och ångan löser fett och rester som finns kvar på ugnens ytor. På så vis får man en naturlig rengöring.

Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay

Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LED-timer. Du kan enkelt ställa in exakta tillagningstider och hålla ett öga på maten. Det ger dig total kontroll över ugnen så du kan släppa loss din kulinariska kreativitet.

Snabb och effektiv, jämn tillagning

Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.

Grilla och få gyllene resultat

Från knaperstekt bacon till bubblande mozzarella får du mer av din grill än någonsin tidigare. Perfekt för knapriga kycklingvingar och halloumi som smälter i munnen.

Tekniska specifikationer

Kommersiellt namn	SurroundCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Rengöring	Aqua
Ugnsbotten	Svart emalj
Nettovolym, liter	65
Energiklass	A
HöjdxBreddxDjup, mm	590x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	593x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1130
Temperaturspann	50°C - 250°C
Grill, min W	1300
Färg på ugnsdisplay	Vit
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.89
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.78
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	49
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Max anslutningseffekt, W	2090
Spänning, V	220-240
Säkring, A	13
Produktnummer (PNC)	944 068 411
EAN-kod	7333394010960



Håller maten saftig

600 TwinTech® No Frost Kyl-frys håller maten 60 % saftigare än kylskåp med en evaporator. Dess dubbla kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att torka ut. Det betyder även att du aldrig behöver avfrosta frysen igen.

600 TwinTech® No Frost Kyl-frys håller maten 60 % saftigare än kylskåp med en evaporator. Dess dubbla kylningssystem - kyl och frys kyls oberoende av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att torka ut. Det betyder även att du aldrig behöver avfrosta frysen igen.

Produktfördelar**TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning**

TwinTech® No Frost intelligenta dubbelkylningssystem bibehåller fukten i ingredienserna. Kyl och frys kyls oberoende av varandra, med No Frost-system som är överlägset standardmodeller. I frysen bildas ingen frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 %

- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylan
- Multiflow
- Shoppingfunktion
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Separat styrning för frysen och kylan
- Belysning kyl: LED i topppanelen

I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst

Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.

Snygg, elegant, plan dörrdesign

Kylskåpets rena stil passar perfekt in i det moderna köket. Dess rena linjer och helt plana design gör att den sitter precis tätt intill dina andra köksprodukter och bänkskivor. Och fickhandtagen är gömda längst ner på dörren för att avsluta den eleganta designen.

Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller

Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	230/101	EAN-kod	7333394021256
Typ av dörr	Flat		
HöjdxBreddxDjup, mm	1860x595x650		
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Energi klass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/2T		
Snabbkylning	Shopping-funktion		
Avfrostningsteknik	NoFrost		
Hjul	Justerbara fötter, Hjul		
Köldmedel	R600a		
Köldmedel vikt	44		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	250		
Ljudnivå, dB(A)	38		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	10		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningkapacitet, kg/dygn	8		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Rostfritt Stål- utseende med Antifingerprint		
Färg sida	Grå		
Typ av handtag	Integrerat		
Produkt nummer (PNC)	925 993 602		



**Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring**

700 MultiFlow kylskåpet cirkulerar kall luft för att bibehålla en stabil temperatur. Kylprocessen bevarar maten bättre och förhindrar att den torkar ut.

700 MultiFlow kylskåpet cirkulerar kall luft för att bibehålla en stabil temperatur. Kylprocessen bevarar maten bättre och förhindrar att den torkar ut.

Produktfördelar**I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst**

Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.

- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
- Elektronisk styrning med LED indikatorer
- LED-belysning
- Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
- Shoppingfunktion
- Larm vid öppen dörr
- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
- Handtag med snabböppningsfunktion
- Multiflow

Enkel åtkomst med snabb dörröppning

Den snabböppnande dörren öppnas utåt när handtaget trycks inåt. Det minskar det vanliga vakuemet och gör att man inte drar i kylskåpsdörren. Gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.

Fuktighetskontroll för färsk grönsaker

Njut av läckra grönsaker tack vare vår låda med fuktighetskontroll. Genom att reglera luftfuktigheten skapas den bästa miljön för förvaring av mat. Stänger man ventilerna skapas det perfekta utrymmet för att förvara örter och bladgrönsaker, medan öppna ventiler ger optimal förvaring.

**LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp**

Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas

Kraftiga hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och kända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Flat
HöjdxBreddxDjup, mm	1860x595x650
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående
Energi klass	E
Snabbkylning	Shopping-funktion
Hjul	Justerbara fötter, framtill, Hjul baktill
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	33
Sladdlängd, (ca) m	2.5
Energiförbrukning, kWh per år	121
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	40
Klimatklass	SN-N-ST-T
Färg	Rostfritt Stål- utseende med Antifingerprint
Färg sida	Grå
Typ av handtag	Quick Door Opener
Handtag material och färg	Metall
Längd handtag	Medium
Produkt nummer (PNC)	923 421 347
EAN-kod	7333394021478



LMS2173EMX Mikrovågsugn



Enkel uppvärmning, tillagning eller upptining

Oavsett om du tillagar grönsaker, tinar en mustig ragu eller värmer mat, är vår mikrovågsugn det bekvämaste sättet att göra det på. Perfekt för allt när du har bråttom.



Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök

Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och läckra måltider. Med en knapptryckning kan du smälta choklad, tina din favoritrygga eller värma rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet att skapa läckra måltider.



Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion

Fryst mat tinas snabbt tack vare mikrovågens avfrostningsfunktion. När du har valt typ av livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten samtidigt som både smak och konsistens behålls.

Fler produktfördelar :

- Timern stänger automatiskt av mikrovågsugnen när den är klar.
- AutoProgram ställer in effektläge så maten alltid tillagas till perfektion.

Produktegenskaper :

- Mekanism för att öppna dörren: Tryckknapp
- Tillagningslägen: Mikrovågor
- Mikrovågseffekt: 700 W, Effektlägen: 5 st
- Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- LED-display
- Vred för att välja effekt
- 245 mm stor roterande tallrik i Glas


Teknisk data :

- Installation : Inbyggd
- Inbyggnadsmått H x B x D, mm : 380x560x300
- Produktmått H x B x D, mm : 388x595x312
- Mikrovågseffekt, W : 700
- Höjd invändigt, mm : 174
- Bredd invändigt, mm : 315
- Djup invändigt, mm : 294
- Material i ugnstrymmet : Rostfritt
- Typ av timer : 95 min
- Effekttinställning : Vred
- Effektlägen, antal : 5
- Viktstyrt program : Universalt program
- Viktstyrd upptining : Universalprogram
- Grilleffekt, W : -
- Roterande tallrik : Ej integrerad
- Diameter, mm : 245
- Roterande tallrik, material : Glas
- Färg : Svart/Rostfritt stål med antifingerprint
- Nettovikt, kg : 12.5
- Total effekt, W : 1200
- Spänning, V : 230
- EAN-kod : 7332543673551
- Displaytext, färg : Vit
- Färg : Svart/Rostfritt stål
- ProductTitle : Electrolux Inbyggd Mikrovågsugn med 700 W

Produktbeskrivning :

LMS2173EMX Mikrovågsugn

PSGBMC190DE00003



EW2C327R1 Frontmatad torktumlare



Effektiv torkning med OptiSense

Det smarta OptiSense-systemet i vår torktumlare justerar automatiskt torktiden baserat på tvättmängd. Det övervakar mängden fukt så att dina kläder alltid är helt torra. Och tack vare sensorn behöver man aldrig använda för mycket energi.

Bekväm torkning med Fördröj Start-funktionen

Med Fördröj Start-funktionen startar din torktumlare när du vill. Ändra starttiden för torkprogrammet så det passar ditt schema - ange bara tiden och låt maskinen sköta resten.

Produktegenskaper :

- Kondenstumlare: fukten kondenseras till en vattenbehållare, ingen extern ventilation krävs
- Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- Fördröjd start
- 4 ställbara fötter
- Syntetprogram: Skåptorrt, Extra torrt
- Bomullsprogram: Skåptorrt, Extra torrt, Stryktorrt
- Programindikering: Skrynkelskyddsgång/program slut, Kalluftning, Torkning
- Övriga indikatorer: Kondensor, Filter, Töm vattenbehållaren

Teknisk data :

- Energiklass : B
- Kapacitet tork bomull, kg : 7.0
- Kondensationseffektivitetsklass : B
- Årlig energiförbrukning, kWh : 504
- Ljudnivå, dB(A) : 67
- Torkteknik : Kondens
- Trumvolym, liter : 104
- Display : LCD
- Invändig belysning : Nej
- Material i trumman : Förzinkad
- Placering vattenbehållare : Vänster i panelen
- Motorsystem : Standard
- Reverserande trumgång : Ja
- Funktion tryckknappar : Signal, Senare start, Skontorkning, Start/Paus, Tid
- Spänning, V : 230
- Säkring, A : 10
- Total effekt, W : 2250
- Nettovikt, kg : 35.96
- Tillbehör, medföljande : Avloppsslang
- Tillbehör, extra : Mont-sats tvättpelare
- Produktnummer (PNC) : 916 098 558
- HöjdxBreddxDjup, mm : 850x600x540
- Max djup, mm : 600
- Dörrhängning : Vänster, omhängbar
- Sladdlängd, (ca) m : 1.45
- EAN-kod : 7332543673049
- Färg : Vit

Produktbeskrivning :

**Mindre tid på tvätt, mer tid för dig**

Med vår TimeCare tvättmaskin med TimeManager-funktion kan du minska tvättprogrammet så det passar dig. Välj bara TimeManager-funktionen på panelen och minska programtiden med upp till fyra gånger. Du får fantastiskt tvättresultat som passar ditt tidsschema.

Med vår TimeCare tvättmaskin med TimeManager-funktion kan du minska tvättprogrammet så det passar dig. Välj bara TimeManager-funktionen på panelen och minska programtiden med upp till fyra gånger. Du får fantastiskt tvättresultat som passar ditt tidsschema.

Produktfördelar**AutoSense för automatiska tvättjusteringar**

AutoSense-funktionen anpassar sig efter dina behov. Funktionen justerar tvätttid, vatten- och energiförbrukning beroende på tvättmängd. För fullständig tvättvård utan att slösa på resurserna.



- Tystgående invertermotor
- Soft Drum
- Sköljning med skumavkänning
- Barnlås
- Översvämningsskydd
- TimeManager®
- Specialdesignat program för siden
- Tvättprogram: Delicates, Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Sport, WoolSilk, Eco 40-60, Cottons, Syntet
- Program card languages: Svenska, Norska, Danska, Finska

Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten

Soft-trumman är utformad att ta hand om dina kläder på bästa sätt. Mjuka vattenstrålar lyfter och skyddar tvätten under tvättningen, medan det speciella mönstret i trumman hindrar tygerna från att sträckas ut eller skadas under centrifugering.

Antiallergiprogram för bättre rengöring

Vårt anti-allergiprogram kombinerar vattenånga med ett högpresterande tvättprogram för att avlägsna bakterier från plaggen.

**Invertermotor - hållbar och energieffektiv**


Upplev energieffektiv tvättning längre med invertermotorn. Byggt för låg energiförbrukning och en extra lång livslängd för att kunna tvätta effektivt en lång tid framöver.

Tvätta när det passar dig med funktionen Fördröjd Start

Fördröjd Start-funktionen ger dig kontroll över tvätten. Du kan skjuta upp starttiden för ditt tvättprogram, så att kläder inte lämnas kvar i trumman i timmar. Nu kan du tvätta när det passar dig.

Tekniska specifikationer

Familj	TimeCare 500 Series	Produktnummer (PNC)	914 912 553
Energiklass	C	EAN-kod	7332543839223
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	7		
Motortyp	Inverter		
Trumvolym, liter	53		
Luckans öppning i diameter, cm	42		
Produktmått H x B x D, mm	847x597x540		
Max djup, mm	568		
Djup öppen dörr/lucka, mm	956		
Hjul/Fötter	4 ställbara fötter		
Tilloppsslang, cm	130		
Längd tömningsslang, cm	145		
Effektivitetsklass centrifugering	B		
Energiförbrukning/cykel, kWh	0.593		
Energiförbrukning (100 cykler)	59		
Ljudnivå (dB)	76		
Ljudklass	B		
Tvätteffektivitetsindex	1.031		
Längd Eco-program 40-60 (t:m)	3:20		
Vattenförbrukning per tvättcykel, l	40		
Återstående mängd fukt, %	53.3		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Total effekt, W	2000		
Spänning, V	230		
Nettovikt, kg	65.5		






Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep

Vår kombinerade tvättmaskin och torktumlare PerfectCare 700 tvättar och torkar dina kläder i ett och samma program. DualCare systemet känner av vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material för bästa möjliga omsorg om dina plagg.

Vår kombinerade tvättmaskin och torktumlare PerfectCare 700 tvättar och torkar dina kläder i ett och samma program. DualCare systemet känner av vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material för bästa möjliga omsorg om dina plagg.

Produktfördelar




DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder

Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel. Så att kläder kan behandlas vid precis rätt temperaturer med optimerade trumrörelser. Tvätta och torka i en enda process. Så att varje plagg behåller formen och kvaliteten.

- Fristående tvätt/tork
- Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- Tvättkapacitet: 8 kg
- Torkkapacitet: 5 kg
- Max centrifugering: 1600
- Sköljning med skumavkänning
- Översvämningsskydd
- Automatisk torkning
- Tidstorkning
- Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
- Ångprogram
- Barnlås
- Program: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Steam FreshScent, Centrifugering/Tömning, Sköljning, Machine Clean, Anti-allergi-ånga, Outdoor, Denim, MixCare, Quick 20 Wash&Dry 60

SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten

Fräscha upp dina kläder med vårt SteamCare System med FreshScent. Genom att fräscha upp dina favoritkläder med ånga kan du spara över 40 liter vatten per program, minska antalet skrynklor och minimera behovet av strykning. Och för en fräsch känsla kan du lägga till doft.



SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid

Vårt SensiCare System väger varje tvätt och justerar automatiskt programmet så att dina kläder blir rena på den tid som krävs. Det förhindrar att kläderna tvättas för länge och gör att de håller längre.

MixCare – Skonsamt och effektivt för den dagliga tvätten

MixCare sparar tid och energi när du tar hand om tvätt på upp till 5 kg. Justerar tiden och energiförbrukningen baserat på tvättens storlek vid tvätt och torkning eller bara torkning. När du endast tvättar rengör den vid 30 °C och på bara 69 minuter.

Det släta Care-trummönstret är ännu skonsammare mot dina kläder*

Care-trumman har ett förbättrat kuddliknande mönster för kläder att mjukt glida på. Det förhöjda mönstret skapar en tunn film av vatten som täcker hålen under tvätt. Ger dina kläder en ännu skonsammare tvättupplevelse.

Tekniska specifikationer

Familj	PerfectCare 700	Längd Eco-program 40-60 tvätt-tork (t:m)	5:55
Energiklass	A	Vattenförbrukning per tvättcykel, l	42
Energiklass tvätt-tork	D	Återstående mängd fukt, %	52.7
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	8	Sladdlängd, (ca) m	1.8
Torkkapacitet, kg	5	Total effekt, W	2000
Motortyp	EcolInverter	Spänning, V	230
Trumvolym, liter	59	Anpassade trumrörelser efter program	-
Luckans öppning i diameter, cm	49	Förblandning av tvättmedel	-
HöjdxBreddxDjup, mm	847x597x551	Ånga	SteamCare
Max djup, mm	573	Nettovikt, kg	69.5
Djup öppen dörr/lucka, mm	1017	Produktnummer (PNC)	914 610 101
Hjul	4 ställbara fötter	EAN-kod	7332543787333
Tilloppsslang, cm	130		
Längd tömningsslang, cm	140		
Max centrifugering, v/m	1600		
Effektivitetsklass centrifugering	B		
Energiförbrukning per tvättcykel, kWh/kg	0.471		
Energiförbrukning per tvätt-torkcykel, kWh/kg	2.653		
Ljudnivå (dB)	76		
Ljudklass	B		
Tvätteffektivitetsindex	1.031		
Längd Eco-program 40-60 (t:m)	3:30		

